

ER-FENCE



Producent
Tymczasowych Ogródzeń Budowlanych

Zobacz kim jesteśmy i co możemy dla **Ciebie** zrobić...



Jesteśmy polskim producentem ogrodzeń tymczasowych.

Zajmujemy się produkcją różnorodnych systemów ogrodzeniowych tymczasowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Doradzamy, opracowujemy, plany zabezpieczeń inwestycji budowlanych i dobieramy do nich optymalne rozwiązania produktowe.

Jesteśmy otwarci na propozycje oraz sugestie naszych partnerów. Staramy się, aby nasza polityka cenowa odpowiadała większości naszych klientów.

W ciągu ostatnich lat zdobyliśmy cenne doświadczenie, co pozwoliło nam ugruntować swoją pozycję na rynku. Obecnie funkcjonujemy nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych, które udało nam się podbić wysoką jakością oferowanych produktów. Z uwagi na naszą obecność w wielu państwach, prowadzimy dokładną selekcję produktów, aby spełniały restrykcyjne wymagania przyjęte przez Unię Europejską. Stawiamy na ciągły rozwój, dlatego regularnie poszerzamy naszą ofertę oraz dopasowujemy się do oczekiwań klientów.

Profesjonalne procesy produkcyjne, sprawdzeni i atestowani dostawcy materiałów oraz przeszkoleni pracownicy tworzą produkty najwyższej jakości. Nasze ogrodzenia mobilne zgrzewane tradycyjnie powstają w procesie tzw. zgrzewania oporowego.

Oferujemy kompletny system ogrodzeń tymczasowych

wszystkie typy paneli, bramy, furtki oraz akcesoria montażowe!

Ogrodzenia Tymczasowe **ER-FENCE** są w pełni mobilne, a lekka konstrukcja pozwala na ich bezproblemową relokację. Duża gama oferowanych akcesoriów umożliwia łatwy i sprawny montaż oraz demontaż tymczasowych ogrodzeń nawet w bardzo wymagających warunkach budowlanych.

- Bramy tymczasowe ażurowe,
- Bramy tymczasowe pełne,
- Furtki ażurowe,
- Furtki pełne,
- Panele ażurowe,
- Panele tymczasowe standardowe
- Panele tymczasowe CP (wzmocnione narożniki)
- Panele tymczasowe H (system haczyk-uszko)
- Panele tymczasowe krótkie – SHORT
- Panele wzmocnione poziomą rurą – 3R
- Panele owalne
- Panele niskie
- Panele z gęstym oczkiem - ANTICLIMB
- Panele pełne,
- Bariery tymczasowe
- Akcesoria montażowe
- Wynajem ogrodzeń tymczasowych



W **ER-FENCE** otrzymujesz najwyższą jakość, ekspresową dostawę i atrakcyjną cenę.

Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów. Obok produkcji, świadczymy usługi sprzedaży, wynajmu ogrodzeń, dostawy, branding.


Potrzebujesz dowiedzieć się o produkcie lub jesteś zainteresowany zakupem?

Zachęcamy więc do kontaktu telefonicznego, napisania do Nas e-maila lub zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego.

Prowadzimy pełną obsługę handlową i doradczą.

Zapraszamy też do zapoznania się z pełną ofertą naszych produktów na stronie www.er-fence.com


www.er-fence.com



Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25	30102400	10,9 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 2,2	3456x2025	±5%




Wzmocnienie narożne



Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25 CP	30102401	11,2 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 2,2	3456x2025	±0,5%



Haczyk




Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25 H	30102402	11,1 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 2,2	3456x2025	±5%




Haczyk



Wzmocnienie narożne




Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25 H CP	30102403	11,4 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 2,2	3456x2025	±5%



Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25	30102200	13,3 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%




Wzmocnienie narożne



Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 CP	30102201	13,3 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%



Haczyk




Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 H	30102202	13,2 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%




Wzmocnienie narożne




Haczyk




Typ Panela	Nr. katalog:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 H CP	30102203	13,5 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3420x1840	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30	30102500	15,0 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%





Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 CP	30102501	15,3 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,3	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 H	30102502	15,2 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,3	3456x2025	±5%





Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 H CP	30102503	15,5 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 3R	30102600	16,4 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 3R CP	30102601	16,7 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 3R H	30102602	16,6 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 3R H CP	30102603	16,9 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 AC	30102800	16,5 kg	40 x 25	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%




Wzmocnienie narożne



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 AC CP	30102801	16,8 kg	40 x 25	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%



Haczyk




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 AC H	30102802	16,7 kg	40 x 25	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%




Haczyk



Wzmocnienie narożne




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 AC H CP	30102803	17,0 kg	40 x 25	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 AC	30102700	17,3 kg	40 x 30	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%




Wzmocnienie narożne



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 AC CP	30102701	17,6 kg	40 x 30	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%



Haczyk




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 AC H	30102702	17,5 kg	40 x 30	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%




Haczyk




Wzmocnienie narożne




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 AC H CP	30102703	17,8 kg	40 x 30	50 x 262	3,0 x 3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25 Oval	30103100	12,4 kg	38 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25CP Oval	30103101	12,7 kg	38 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25 H Oval	30103102	12,6 kg	38 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Standard 25 H CP Oval	30103103	12,9 kg	38 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 Oval	30103000	13,6 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 CP Oval	30103001	13,9 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 H Oval	30103002	13,8 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 H CP Oval	30103003	14,1 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x3,0	3456x2025	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro AC Oval	30103200		40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x1200	±5%



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro AC CP Oval	30103301		40 x 30	100 x 262	3,0 x3,0	3456x1200	±5%



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro AC H Oval	30103302		40 x 30	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro AC H CP Oval	30103303		40 x 25	100 x 262	3,0 x3,0	3456x1200	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 1,2 Oval	30103300	9,0 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x1200	±5%



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro CP 1,2 Oval	30103301	9,2 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x1200	±5%



Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro H 1,2 Oval	30103303	9,1 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x1200	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro H CP 1,2 Oval	30103303	9,3 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x2,2	3456x1200	±5%





Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 1,2	30102000	9,5 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%

Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 CP 1,2	30102001	9,8 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 25 H 1,2	30102002	9,7 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%

Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 H CP 1,2	30102003	10,0 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 1,2	30102300	10,0 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%

Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 CP 1,2	30102301	10,3 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%




Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 H 1,2	30102302	10,2 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%

Typ Panela	Nr. katal:	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Euro 30 CP 1,2	30102303	10,5 kg	40 x 30	100 x 262	3,0 x 3,0	3456x1200	±5%




Typ Panela	Nr. katalog	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Furtka Oval	30103500	8,0 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x3,0	3456x1200	±5%



Typ Panela	Nr. katalog	Waga	Rura	Oczko	Drut	Wymiar	Tolerancja
Furtka Prosta	30103400	8,0 kg	40 x 25	100 x 262	3,0 x3,0	3456x1200	±5%


Stopa betonowa



Otwory montażowe:	Ø 40 mm, Ø 38 mm
Wymiar:	620 x 220 x 140 mm
Waga:	32 kg

Kod produktu; **60103200**


Stopa betonowa



Otwory montażowe:	Ø 40 mm, Ø 38 mm
Wymiar:	620 x 220 x 140 mm
Waga:	24 kg

Kod produktu; **60102400**



Stopa PCV ciężka



Otwory montażowe:	Ø 43 mm, Ø 42 mm
Wymiar:	670 x 245 x 145 mm
Waga:	24 kg

Kod produktu; **60104201**


Stopa PCV lekka



Otwory montażowe:	Ø 43 mm, Ø 42 mm
Wymiar:	800 x 289 x 130 mm
Waga:	17 kg

Kod produktu;



Złączka standard 3mm



Kod produktu; **50103100**

Waga: 0,3 kg

Złączka standard 2mm



Kod produktu; **50102100**

Waga: 0,3 kg

Zawias



Wymiar:	200 x 113 x 75 mm
Waga:	0,7 kg

Kod produktu; **50106301**


Zawias



Wymiar:	200 x 95 x 45 mm
Waga:	0,5 kg

Kod produktu; **50106201**


Śledź kątowy / do paneli



Wymiar:	156 x 600 x 50 mm
Waga:	3,0 kg

Kod produktu; **50105102**

Śledź kątowy



Wymiar:	60 x 600 x 50 mm
Waga:	2,1 kg

Kod produktu; **50105101**

Podpora



Wymiar:	2000 x 240 x 140 mm
Waga:	5,0 kg

Kod produktu; **50104101**

Szpilka typ T




Kod produktu; 50105201	Długość szpilki:	400 lub 580 mm
-------------------------------	------------------	----------------

Kółko





Kod produktu; 50107100	Średnica kółka:	19 mm
-------------------------------	-----------------	-------

Tabliczka z logo





Kod produktu; 50108100	Wymiar:	275 x 100 x 0,5
	Waga:	0,5 kg

Paleta transportowa TP 30




Kod produktu; 40101800	Wymiar:	3526 x 196 x 1200 mm
	Waga:	98 kg

Paleta transportowa MF 30



Kod produktu; 40101700	Wymiar:	3526 x 196 x 1200 mm
	Waga:	98 kg





Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Dane Firmowe

ER - FENCE Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 45
42-100 Kłobuck

POLAND

NIP 574-206-98-86

Biuro

Handlowe

Sprzedaż, Wyceny, Doradctwo

ul. Zamkowa 33
42-100 Kłobuck

Tel. +48 667 249 016
office@er-fence.com

Masz pytania? Zadzwoń

Biuro

Handlowe

Export

ul. Zamkowa 33
42-100 Kłobuck

Tel. +48 883 960 667 Katarzyna
office@er-fence.com

Tel. +48 692 056 815 Eugeniusz
office@er-fence.com

Masz pytania? Zadzwoń

Biuro


Handlowe

Sprzedaż, Wyceny, Doradctwo

ul. Zamkowa 33
42-100 Kłobuck

Tel. +48 667 249 016
office@er-fence.com

Masz pytania? Zadzwoń



Zachęcamy do kontaktu.

e-mail:office@er-fence.com